Инженерные системы

1. Адрес	188532, Ленинградская обл, р-н. Ломоносовский, гп. Лебяжье, ул. Комсомольская, д. 1
2. Внутридомовая инженерная система электроснабжения	
Наличие системы	Да
Количество вводов в МКД, шт	1
Год проведения последнего капитального ремонта	1980
Физический износ, %	68
3. Внутридомовая инженерная система водоотведения	
Наличие системы	Да
Тип	Централизованная канализация
Материал сети	чугун
Год проведения последнего капитального ремонта	1980
Физический износ, %	60
4. Внутридомовая инженерная система газоснабжения	
Наличие системы	Да
Тип	центральное
Количество вводов в МКД, шт	1
Год проведения последнего капитального ремонта	1980
Физический износ, %	15
5. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения	
Наличие системы	Да
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт	1
Тип	Центральное
Физический износ, %	60
Год проведения последнего капитального ремонта	1980
5.1 Стояки	
Физический износ	60
Материал стояков	Сталь черная
5.2 Запорная арматура	
Физический износ	60
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС	
Материал сети	Сталь черная
Физический износ	60
6. Внутридомовая система отопления	
Наличие системы	Да
Год проведения последнего капитального ремонта	1980
Тип системы	Центральная
Тип теплоисточника или теплоносителя	Газ
Физический износ, %	60
Количество вводов в МКД, шт	1
6.1 Отопительные приборы	
Тип	Радиатор
Физический износ	40
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления	
Материал теплоизоляции сети	Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан)
Материал сети	Сталь черная
Физический износ	60
6.3 Стояки	
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления	Вертикальная
Материал	Сталь черная
Физический износ	60

6.4 Запорная арматура

Физический износ 60

6.5 Печи, камины и очаги

Физический износ 0

Год проведения последнего капитального ремонта —

7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения

Наличие системы Да

Тип системы Нет

Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт 1

Физический износ 60

Год проведения последнего капитального ремонта 1980

7.1 Запорная арматура

Физический износ 60

7.2 Стояки

Материал Сталь черная

Физический износ 60

7.3 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения

Физический износ 60

Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС Сталь черная

Материал теплоизоляции сети Нет

8. Лифты

Лифты отсутствуют

9. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета

Сведения отстутствуют

10. Сведения об установленных индивидуальных приборах учета

Сведения отстутствуют

11. Сведения об установленных общих (квартирных) приборах учета

Сведения отстутствуют

12. Сведения об установленных комнатных приборах учета

Сведения отстутствуют